

KGM
Enjoy with Confidence

KG MOBILITY

92 Tongil-ro, Jung-gu, Szöul, Koreai Köztársaság

<https://en.kg-mobility.com/>

www.instagram.com/kgm.world.official

<http://www.facebook.com/KGMglobalofficial>

<http://www.youtube.com/@kgm.world.official>

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.

A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélküli módosítható.

A legfrissebb információért forduljon helyi kereskedőjéhez.

KGM202603 EU_LHD ENGLISH Printed in KOREA

ÚJ **MUSSO** GRAND



* A katalógusban szereplő képek eltérhetnek a végleges kivittől: A képeken opciós felszerelések és tartozékok szerepelhetnek.

** A kiadványban látható összes emberalakot, illetve háttérképet mesterséges intelligencia alkotta.



Erősnek fejlesztettük Hamisíthatlan pickup-hagyományokra építettük

A MUSSO koreai nyelven annyit tesz, orrszarvú, nem véletlen hát, hogy a modell összetéveszthetetlen megjelenéssel büszkélkedhet.

Az átrajzolt orrkialakítás és a még határozottabb kiállítás révén a MUSSO és a MUSSO Grand a tényleges elvárások teljesítésére épített pickupok magabiztosságát sugározza.



MUSSO Grand

KÜLSŐ


A merész, tekintélyt parancsoló orrkialakítás révén a MUSSO Grand első pillantásra kiemelkedik a tömegből.



Merész orrkialakítás



Teljes LED-es projektoros fényszórók



LED-es hátsó lámpatest

MUSSO Grand

STÍLUS

Munkanap vagy hétvégi kikapcsolódás? A MUSSO Grand könnyedén alkalmazkodik.

Sokoldalúságával támogatja a mindennapi életet, az üzleti feladatoktól kezdve a szabadidős programokig.





Középkonzol



12,3 colos digitális műszeregység (Athena 3.0 GUI)

BELSŐ TÉR [Diesel]

Az ösztönös kialakítás és a robusztus kidolgozású részletek olyan belső teret hoznak létre, amely egyszerre tűnik kiegyensúlyozottnak és céltudatosnak.

TÉRKÍNÁLAT

Az átgondolt kialakításnak köszönhetően a második ülésor bőséges férőhelyet és pihentető kényelmet biztosít.



Hátsó ülésori középső kartámasz, pohártartóval



PLATÓ

A MUSSO Grand üzleti és szabadidős célú felhasználásra kínál fokozott praktikumot és rugalmasan variálható platóval igazodik a különböző életstílusokhoz.

MUSSO Grand



* A plató térfogatát VDA szabvány szerint mértük.



HAJTÁSLÁNC

A MUSSO Grand több lehetőséget is kínál a pickuptól elvárt teljesítményre. Akár a robusztus és gazdaságos használhatóságot részesíti előnyben, akár a kifinomult, csendes rugózást és a közvetlen vezethetőséget választja, a hajtásláncok egyedi karakterükkel igazodnak a különböző elvárásokhoz.



e-XDi 2.2ℓ dízelmotor (4WD, 6AT)

202	Max. teljesítmény LE / 3800/perc
441	Max. forgatónyomaték Nm / 1600–2600/perc
3,5t	Vontatási képesség akár * fékezett utánfutó

Kapcsolható 4WD

A kapcsolható összkerekkehajtást a vezető a változó út- és terepviszonyok függvényében aktiválhatja. A rendszer ezért takarékosabban és biztonságosabban üzemeltethető, mint az állandó összkerekkehajtási rendszerek.



TEREPALKALMASSÁG

A MUSSO Grand sokat ígér, de még többet tud: a modellt magabiztos terephasználatra fejlesztettük.

A modellek minden részlete kiszámítható teljesítményt biztosít változatos terepviszonyok között, a bőséges szabad hasmagasságtól az optimális első és hátsó terepszögekig.

MUSSO Grand



FELFÜGGESZTÉS

A MUSSO Grand a kényelmes rugózás és a robusztus terhelhetőség optimális egyensúlyát biztosítja: minden helyzetre megfelelő megoldást nyújtanak.



Ötlengőkaros felfüggesztés	
Az ötlengőkaros felfüggesztés egyenetlen útfelületen is kiegyensúlyozott teljesítményt biztosít, miközben hatékonyan nyeli el az ütéseket. A kiépítés mérsékli az oldaldőlést, és kényelmes, kifinomult rugózást biztosít a hátul utazók számára.	
Plató max. terhelhetősége (kg)	MUSSO Grand 475

* A feltüntetett adatok gyártói referencia-értékek, nem pedig a jogszabályokban meghatározott maximumok.



Laprugós felfüggesztés	
Ez az egyszerű, robusztus szerkezetű felfüggesztés kimagaslóan tartós és kiemelkedően terhelhető. A kemény igénybevételre tervezett futómű ideális választás munkacélú felhasználás vagy terephasználat esetén.	
Plató max. terhelhetősége (kg)	MUSSO Grand 685



LIFESTYLE

Az élet nem egyetlen sablont követ.
A MUSSO Grand társaságában a mindennapok igazodnak az Ön életéhez.

MUSSO Grand






Clear Sight talajnézet (CSV)

A kamera jóvoltából egyszerűen szemmel tarthatja a talajviszonyokat, a jármű környezetében található akadályokat. Ezzel csökkenthető a felütés kockázata: Ön magabiztosan közlekedhet terepen.



3D panoráma kamerarendszer (AVM)

A négy külső kamerát alkalmazó rendszer 3D nézeti képen jeleníti meg a jármű környezetét. Így csökkenthető a holtér, ami biztonságosabbá teszi a parkolást, illetve a szűk helyen történő manőverezést.



Intelligens távolságtartó tempomat (IACC)

Tartja a beállított sebességet, illetve a követési távolságot az elől haladó jármű mögött, és ezzel gördülékeny, egyenletes haladást tesz lehetővé.



Intelligens sebességhatároló rendszer (ISA)

Észleli a sebességkorlátozásokat, megjeleníti azokat a műszeregységben, és ezáltal segít a vezetőnek a megfelelő sebesség megválasztásában.



Vezeték nélküli telefontükrözés (Android Auto és Car Play)

Az okostelefon vezeték nélküli csatlakoztatása révén ösztönösen, kábelek nélkül kezelhető a navigáció, a zenelejátszás és a hívások.

TECHNOLÓGIA

A pickup élményét fejlett technológiák fokozzák, még praktikusabb felhasználást és ösztönös kezelhetőséget biztosítva.

A hatékony mindennapos felhasználás érdekében a MUSSO Grand egyaránt felhasználóbarát, online vezetői környezetet kínál.



LED-es platóvilágítás

A raktár megvilágítása sötétben is egyszerűvé teszi a rakomány mozgatását és átvizsgálását. Egyszerűen, kapcsolóval működtethető.



Rögzítőszem a platón

A korábbi négy helyett nyolc lekötési pont segíti a rakomány még biztonságosabb, stabilabb rögzítését.



Vezeték nélküli telefontöltő

A stabil, könnyen hozzáférhető felületen vezeték csatlakoztatása nélkül töltheti kompatibilis telefonját.



Intelligens kulcs távoli motorindítással (csak PREMIUM felszereltség esetén elérhető)

Az intelligens kulcs HOLD gombjának megnyomásával akár 30 méteres távolságból is beindíthatja a motort, valamint oldhatja a központi zárat.



Hátsó lökhárító fellépő

Megkönnyíti a hozzáférést a platóhoz, segíti és biztonságosabbá teszi a fel- és lerakodást, valamint a mindennapos feladatok elvégzését.

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM


A vezető és utasai számára biztosított, átgondolt részletek, valamint a praktikus haszonjárműves szolgáltatások együtt még élvezetesebb élménnyé tesznek minden utazást.

ADAS (fejlett vezetőtámogató rendszerek)

A biztonsági technológiák széles köre a legváltozatosabb menethelyzetekben és váratlan szituációkban nyújt segítséget.




DMS (vezetőfelügyeleti rendszer)
Hang- és fényjelzéssel figyelmeztet, amennyiben menet közben azt érzékeli, hogy a vezető tekintete folyamatosan a kormánykerék vagy a műszeregység alá irányul.





Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (LDW) / Sáv középvonalában tartó asszisztens (CLKA)
Az LDW/CLKA rendszer előre tekintő kamera segítségével felügyeli a sáv határait jelző felfestéseket. Automatikusan úgy módosítja az elektromos szervokormány működését, hogy a járművet a sávban tartsa.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) / Autonóm vészfékező rendszer (AEB)
Amennyiben az FCW/AEB rendszer frontális ütközés kockázatát érzékeli, figyelmezteti a vezetőt, és automatikus fékezéssel segít elkerülni a balesetet.




Sávváltáskor bekövetkező ütközésre figyelmeztető rendszer (LCW)
Az LCW figyelmezteti a vezetőt, ha azt észleli, hogy egy hátulról közeledő jármű előzésbe kezdett, és riaszt, amennyiben ilyenkor a vezető aktiválja az irányjelzőt, ezzel jelezve sávváltási szándékát.

Biztonságos kiszállás figyelmeztetés (SEW)
Ha a vezető vagy egy utasa kiszállna az álló autóból, az SEW rendszer fénnel és hanggal figyelmezteti a veszélyre.





Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető funkció (FVSW)
Az FVSW a műszeregységben felugró üzenettel, valamint hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha az előtte várakozó jármű elindult.

Követési távolság figyelmeztetés (SDW)
Az SDW észleli az elől haladó jármű mögötti távolságot, és amennyiben az nem eléggé biztonságos, figyelmezteti a vezetőt.



Holttér-felismerő figyelmeztető rendszer (BSW) / Aktív holttér-támogatás (BSA)
A BSW/BSA automatikus fékrásegítést alkalmaz, amennyiben sávváltás közben úgy érzékeli, hogy fennáll a holttérben haladó járművekkel való ütközés veszélye.

Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTW) / Hátsó keresztirányú ütközésre figyelmeztető rendszer (RCTA)
Parkolás vagy tolatás esetén az RCTW/RCTA észleli a közeledő járműveket vagy egyéb tárgyakat, figyelmezteti a vezetőt az ütközés veszélyére, és vészfékezést alkalmaz.



Intelligens távolsági világítás (SHB)
Az SHB érzékeli az út fényviszonyait és a közeledő forgalmat, és automatikusan átvált a tompított és távolsági világítás között, így téve biztonságosabbá a különböző forgalmi szituációkat.

Vezető éberség-felügyeleti riasztás (DDAW)
Amennyiben a DDAW rendszer úgy érzékeli, hogy csökken a vezető koncentrációja, hangjelzéssel és a műszeregységben megjelenő grafikával figyelmeztet a veszélyre.

BIZTONSÁG

A tervezés során nagy hangsúlyt fektettünk a szerkezeti, alapvető biztonságra: ez adja a MUSSO Grand utasvédelmének az alapjait.

A változatos menethelyzetekre optimalizált szerkezet minden helyzetben kiszámítható stabilitást szavatol.



Önműködően zárodó differenciálmű

Sáros, havas vagy egyéb okból csúszós útfelületen könnyen megcsúszik vagy a levegőbe emelkedik egy kerék. A zárható differenciálmű hatására az egy tengelyen lévő kerekek azonos fordulatszámmal forognak, így a jármű ilyen esetekben képes helyreállítani a tapadást és erőátvitelt.



6 légzsák


1. Vezető oldali légzsák 2. Utasoldali légzsák 3/4. Vezető és utasoldali oldallégzsákok 5/6. Függönylégzsákok



1. Vészfékezésre figyelmeztető jelzés (ESS)



2. Lejtmenet-vezérlő (HDC)



3. Utánfutó stabilitás asszisztens (TSA)

GYÁRI KIEGÉSZÍTŐK



Fix oldalsó fellépők

Robusztus kialakításukkal biztonságossá teszik és megkönnyítik a be- és kiszállást.



Bukókeret

Látványos kiegészítője a platónak, határozott személyiséget és dinamikus stílust kölcsönöz a járműnek.



Off-road oldalsó fellépők

A terepjárást támogató kialakítású, praktikus tartozékok markáns, merész megjelenést kölcsönöznek az autónak.

* Az egyedi kiegészítők elérhetősége piactól függően változhat. Kérjük, a részletekről érdeklődjön forgalmazójától.

JELLEMZŐK ÉS KERÉKTÁRCSÁK

A jellegzetes külső megjelenéshez praktikus funkcionalitás társul, ami egy kiegyensúlyozott karakterű, fokozott használati értékű pickuptot eredményez.



Fekete külső visszapillantó tükrök



Díszítő burkolat a kerékdobon és az ajtókon



Biztonsági napfénytető



Hátsó talajnézeti kamera (HD)



Kihangosító



Tempomat



Tárcsával vezérelt klímaberendezés



Nyomógombos vezérlésű klímaberendezés



17" acél keréktárcsák



17" könnyűfém keréktárcsák



18" könnyűfém keréktárcsák



20" Diamond Cut keréktárcsák



Hátfalnyitó gomb



Zajvédő szélvédőüveg



Abronszjavító készlet



Abronsznyomás felügyeleti rendszer (TPMS)



Eltolható napellenzők



Biztonsági öv használatára figyelmeztető jelzés



Hátsó légbefúvó



Start-stop rendszer (ISG)



USB-C aljzatok (27W)



Két mozdulattal oldható motorházfedél-reteszelés



Elektronikus rögzítőfék (EPB)
* Automatikus elgurulás-gátlással



Hárompontos biztonsági öv hátul



Hangulatvilágítás



Intelligens kulcs




Szellőztethető és fűthető első ülések



Fűthető hátsó ülések

KAROSSZÉRIASZÍNEK




BELSŐ SZÍNEK

Ash Black



Fekete ülések, szürke tetőkárpit




* A valódi bőrülések bizonyos részeit szintetikus anyagokból (pl. TPU) készült kárpitozás borítja.

Caramel Brown



Barna ülések, fekete tetőkárpit



Valódi bőr ülések

MŰSZAKI ADATOK

			MUSO GRAND									
MOTOR			DIESEL 2.2									
HAJTOTT KEREKEK			2WD	Kapcsolható 4WD								
SEBESSÉGVÁLTÓ			6AT	6MT				6AT				
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS			Euro 6e-bis									
KÜLSŐ MÉRETEK	Teljes hosszúság		mm	5460								
	Teljes szélesség		mm	1950								
	Teljes magasság		mm	1850 (tetőcsomagtartóval: 1875)								
	Tengelytáv		mm	3210								
	Nyomtáv	Elöl	mm	1660 (235/70R17)								
		Hátul	mm	1660 (235/70R17)								
	Túlnyúlás	Elöl	mm	920								
		Hátul	mm	1330								
	Min. szabad hasmagasság		mm	248 (tengelyek közötti hasmagasság)								
Fordulókör legkisebb sugara		m	6,09									
MOTOR	Üzemanyag		-	Diesel								
	Üzemanyagtartály		ℓ	75								
	Kapacitás		cc	2157								
	Furat X löket		mm	86,2 X 92,4								
	Sűrítési viszony		-	15,5 : 1								
	Hengerek száma		-	4 sorban								
MOTORTELJESÍTMÉNY	Legnagyobb teljesítmény	kW/perc	148,6/3800									
		ps/perc	202/3800									
	Legnagyobb forgatónyomaték	Nm/perc	400/1400~2800 (6MT), 441/1600~2600 (6AT)									
		kgf.m/perc	40,8/1400~2800 (6MT), 45/1600~2600 (6AT)									
Legnagyobb sebesség		km/óra	172	177				172				
START-STOP RENDSZER (ISG)			-	Nincs	Nincs	Széria	Nincs	Széria	Nincs	Széria	Nincs	Széria
FELFÜGGESZTÉS	Elöl		-	Kettős keresztlengőkaros								
	Hátul		-	Ötlengőkaros	Laprugók		Ötlengőkaros		Laprugók		Ötlengőkaros	
TÖMEGEK	Megengedett legnagyobb össztömeg		kg	2,890	3290		2990		3290		2990	
	Menetkész tömeg		kg	2,025~2,091	2205~2257		2115~2181		2215~2267		2125~2191	
	Megengedett legnagyobb vontatható tömeg	Fékezett	kg	2600	2600		2600		3500		3500	
		Fékezetlen	kg	750								
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS	CO ₂ (vegyes)		g/km	247,00	257,00	254,00	241,00	235,00	261,00	251,00	261,00	248,00
	Vegyes		ℓ/100km	9,393	9,772	9,662	9,167	8,938	9,924	9,544	9,923	9,429
	Alacsony		ℓ/100km	11,885	12,270	11,607	11,603	10,162	12,779	10,876	12,131	10,583
	Közepes		ℓ/100km	8,842	9,131	9,100	8,596	8,313	9,656	9,376	9,400	8,994
	Magas		ℓ/100km	8,112	8,432	8,485	7,861	7,861	8,622	8,415	8,693	8,361
	Nagyon magas		ℓ/100km	9,888	10,366	10,277	9,715	9,774	10,137	10,120	10,464	10,174

* Az üzemanyag-fogyasztás az útviszonyoktól és a vezetési stílustól függően változhat. * A fenti műszaki adatok a regionális előírások vagy az értékesítési paraméterek függvényében kis mértékben változhatnak.

MÉRETEK

(mm)

