



ÚJ ELEKTROMOS TOYOTA C-HR+



ÉREZZE AZ ELEKTROMOS
TOYOTA MODELLEK HANGULATÁT!



EGY IKON TISZTÁN ELEKTROMOS EVOLÚCIÓJA



Ismerje meg az új Toyota C-HR+ modellt.
Merész lépés az elektromos korszakba.
Magabiztosságot sugárzó tisztán elektromos
hajtásával, lenyűgöző kialakításával és izgalmas
teljesítményével új utakat nyit, és intelligens
praktikumot kínál a mindennapokhoz.



ELEGÁNS STÍLUS, NAGY
TÉRREL ÉS KÉNYELEMME





ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLÓDÁS





TISZTÁN ELEKTROMOS ÉLMÉNYEK



STYLE 57,7 kWh



Főbb jellemzők:

- 18" könnyűfém keréktárcsák
- Karosszéria színére fényezett külső kilincsek elöl
- Fekete külső tükörborítás
- Hátsó tetőspoiler
- LED nappali menetfény
- Mátrix LED fényszórók
- LED ködfényszóró hátul
- Adaptív távolsági fényszóró rendszer (AHS)
- Toyota Smart Connect PRO® infotainment rendszer, színes érintőképernyővel (14" HD), Csatlakoztatott navigáció offline móddal, felhő alapú frissítéssel 4 évig, DAB rádió, 6 hangszóró
- Android Auto™, Apple CarPlay*
- Bluetooth® rendszer vezeték nélküli telefonkapcsolathoz
- 7" színes TFT multiinformációs kijelző
- MyToyota - Alap csatlakoztatott Szolgáltatások 10 évig ingyenes, ingyenes előfizetéssel Távvezérlés 4 év (vészhívogató, ajtó zárás/nyitás, és klímavezérlés)
- Kétfázisú automata légkondicionáló
- Nanoe™ X légtisztító rendszer, pollenszűrővel
- Intelligens nyitási és indítási rendszer
- Elektromosan behajtható és fűthető külső tükrök
- Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör
- Távírányítású központi zár
- Kabinvilágítás hangulatvilágítással
- Lábtérvilágítás
- Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon (2)
- Dupla padlós csomagterpadló
- Fekete, szövet-szintetikus bőr ülésborítás
- Ülésfűtés elöl
- Fűthető kormánykerék
- Manuálisan állítható vezető- és utasülés
- Deréktámasz a vezetőülésben
- Fekete tetőkárpit
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Vezetőfigyelő kamera (DMC)
- Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
- Tolatókamera
- Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer fékasszisztenssel (RCTAB)
- Toyota Safety Sense biztonsági rendszer
- Hőszivattyú
- AC töltőkábel 7,5 m hosszban (Type 2, Mode 3)
- Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3 fázis max. 11 kW és DC max. 150 kW)
- Elektromos kábel zár
- Csomagtértálca
- Szövetszőnyeg garnitúra
- Kábeltáska
- Kerékőr

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye

STYLE 77,0 kWh



Főbb jellemzők (a Style 57,7 kWh felszereltségén felül)

- Motoros mozgatású csomagterajtó
- Vontatáscsomag előkábelezéssel
- Sötétített hátsó üvegek
- Vontató kapacitás 750 kg

Dynamic csomag

- 20" könnyűfém keréktárcsák
- Oldaldízléc
- Hátsó csomagter dízléc
- Alumínium küszöbborítás elöl

EXECUTIVE 77,0 kWh



Főbb jellemzők (a Style 77,0 kWh felszereltségen felül)

- 20" Executive könnyűfém keréktárcsák
- Kéttónusú fényezés
- Fényszórómosók
- Első szélvédő jégmentesítő
- Panoráma monitor 360 fokos panoráma nézet rendszerrel (PVM)
- Első keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (FCTA)
- Toyota Teammate Advanced Park parkolási rendszer
- Sáv váltás asszisztens (LCA)
- Elektromosan állítható vezetőülés
- Előtér világítás az első ajtók körül
- Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3 fázis max. 22 kW és DC max. 150 kW)
- Vontató kapacitás 1500 kg
- Hátsó csomagter díszléc
- Alumínium küszöbborítás elöl
- Oldaldíszléc

VIP csomag

- Panorámatető
- Prémium JBL hangrendszer
- 9 hangszóró

TARTOZÉKOK



Hátsó díszléc

Emeld a Toyota C-HR+ megjelenését egy hátsó díszlécce! Ez az elegáns stíluselem kiemeli a jármű dinamikus formáját, és kifinomult, prémium hatást kölcsönöz a hátsó résznek. Látványos kiegészítő, amely tökéletesen illik a Toyota C-HR+ karakteres megjelenéséhez.

Oldalsó díszcsík

Tedd még markánsabbá a Toyota C-HR+ megjelenését az oldalsó díszcsíkokkal! Ez a kiegészítő hangsúlyozza az autó dinamikus vonalait, és kifinomult, prémium megjelenést biztosít, amely tökéletesen kiegészíti a modell látványos designját.

TARTOZÉKOK



Transport csomag

Vigye magával mindazt, amire utazásai során szüksége lehet! A Transport csomag praktikus tetőcsomagtartót és tágas tetőboxot kínál, amelyekkel a Toyota C-HR+ könnyedén alkalmazkodik az aktív életmódjához. A letisztult, aerodinamikus kialakítás és a megnövelt pakolókapacitás szabadságot ad, hogy bárhová is megy, minden felszerelése kényelmesen Önnel tarthasson.

Hátsó kerékpártartó

Adja át magát a kalandnak, és vigye el a kerékpárokat, bármerre is hívja az útja! A Thule 2-bike hátsó kerékpártartó két kerékpárt szállít biztonságosan, miközben a csomagtérhez továbbra is könnyedén hozzáférhet. Tökéletesen illeszkedik a Toyota C-HR+-hoz, és a praktikusságot a stílusos megjelenéssel ötvözi. Megbízható, elegáns és minden utazást még élvezetesebbé tesz.

EGYSZÍNŰ KAROSSZÉRIA SZÍNEK



Toyota C-HR+ monoton színválaszték
(Style felszereltségnél)

089 Platina gyöngyfehér, prémium fényezés

1H5 Manhattan szürke, metálfényezés

218 Fekete gyöngyház, metálfényezés

4Z3 Naplemente narancs, prémium fényezés

6Y1 Ásványzöld, prémium fényezés

BI-TONE KAROSSZÉRIA SZÍNEK



Toyota C-HR+ bi-tone színválaszték
(Executive felszereltségnél)

2PS Platina gyöngyfehér fekete tetővel

2YY Manhattan szürke fekete tetővel

M67 Naplemente narancs fekete tetővel

M66 Ásványzöld fekete tetővel

218 Fekete gyöngyház tető

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT



1605 mm

1870 mm



1620 mm

1870 mm



1595 mm

855 mm

2750 mm

915 mm

4520 mm

Csomagtér méret (VDA standard)

Csomagtartó térfogata (kalaptartóig, liter)

416

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Tisztán elektromos hatótáv – Kombinált (WLTP)	458–385	560–514	507–468
Tisztán elektromos hatótáv – Alacsony (WLTP)	704–595	810–737	674–632
Tisztán elektromos hatótáv – Magas (WLTP)	517–433	623–571	561–519
Tisztán elektromos hatótáv – Extra magas (WLTP)	329–278	414–383	389–357
Tisztán elektromos hatótáv – Városi (WLTP)	658–554	772–704	653–608
Elektromos fogyasztás (Wh/km)	134–158	146–159	155–166
CO ₂ -kibocsátás kombinált (g/km)	0	0	0

MOTOR	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Maximális teljesítmény (LE)	167	224	343
Maximális nyomaték (Nm)	268,6	268,6	169,8
Rendszer kombinált teljesítménye (kW)	123	165	252
Első elektromotor: max. teljesítmény (kW@fordulat)	123	165	167
Első elektromotor: max. nyomaték (Nm@fordulat)	167	224	268,6
Hátsó elektromotor: max. teljesímény (kW)	–	–	88,3
Hátsó elektromotor: max. nyomaték (Nm)	–	–	169,8
Első elektromotor: típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion
Akkumulátor: névleges feszültség (V)	3,7	3,7	3,7
Akkumulátor kapacitása (Ah)	200	200	200
Akkumulátor kapacitása (kWh)	57,7	77	77
Akkumulátor kapacitása (felhasználható, kWh)	54	72	72
Maximális töltési teljesítmény AC (kW)	11	11	22
Maximális töltési teljesítmény DC (kW)	150	150	150
10–80% DC töltési idő (perc)	28	28	28

TELJESÍTMÉNY	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Végsebesség (km/óra (mp))	140	160	180
Gyorsulás 0–100 km/óra	8,4	7,3	5,2
Légellenállási együttható	0,262	0,262	0,271

FUTÓMŰ	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Elöl	MacPherson rugóstag	MacPherson rugóstag	MacPherson rugóstag
Hátul	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros

FÉKEK	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Elöl	belső hűtésű, két dugattyús tárcsa	belső hűtésű, két dugattyús tárcsa	belső hűtésű, két dugattyús tárcsa
Hátul	belső hűtésű, egy dugattyús tárcsa	belső hűtésű, egy dugattyús tárcsa	belső hűtésű, egy dugattyús tárcsa

TÖMEG ÉS VONTATÁSI KAPACITÁS	123 kW elektromotor Automata váltó	165 kW elektromotor Automata váltó	252 kW elektromotor Automata váltó
Saját tömeg (kg)	2465	2520	2560
Vontatási kapacitás nem fékezett utánfutóval (kg)	1810–1845	1885–1940	2010–2080

KÜLSŐ MÉRTEK	5 ajtós
Hosszúság (mm)	4520
Szélesség (mm)	1870
Magasság (mm)	1595
Első nyomtáv (mm)	1605
Hátsó nyomtáv (mm)	1620
Első túlnyúlás (mm)	915
Hátsó túlnyúlás (mm)	855
Tengelytávolság (mm)	2750

BELSŐ MÉRTEK	5 ajtós
Szállítható személyek száma	5
Utastér szélessége (mm)	1502
Utastér magassága (mm)	1174

CSOMAGTÉR	5 ajtós
Csomagtér térfogat (kalaptartóig) (kalaptartóig)	416

KORMÁNYZÁS	5 ajtós
Fordulókör kerek között (m)	11

TEREPKÉPESSÉGEK	5 ajtós
Min. szabad hasmagasság	184*/185 [§] /186
Első terepszög (°)	15,1
Hátsó terepszög (°)	25,2

* Executive 77,0 kW. § Style 57,7 kW.

Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete és annak hatályos módosításában leírt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mérési módszer szerint mérték. Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, a felszerelt tartozék, emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus, a kényelmi berendezések használata, gumibroncsok nyomása és további nem műszaki tényezők (pl. az út minősége, a forgalom, a csomagok súlya, az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Az elektromos autóknak nincs CO₂ kibocsátása. Az új személygépjárművek fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján: www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/.



ÚJ ELEKTROMOS TOYOTA C-HR+

ÉREZZE AZ ELEKTROMOS TOYOTA MODELLEK HANGULATÁT!

A legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő összes információ helytálló a kiadás időpontjában. A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok és felszereltség részletei a helyi feltételektől és követelményektől függenek, ezért eltérhetnek az Ön piacán kapható modellektől. A helyi műszaki adatok és felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön egy helyi márkakereskedésben. • A jármű karosszéria színei kissé eltérhetnek a jelen kiadványban szereplő fényképektől.

- A Toyota Central Europe – Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatok és felszereltség részleteit előzetes értesítés nélkül módosítsa.
- © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”).
- A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül.

04/26/TOYOTAC-HR+/YAMB367